



**VALTRA**

**LE NOUVEAU**  
CHARGEUR FRONTAL  
**D'ORIGINE**  
GUIDE PRATIQUE

**YOUR  
WORKING  
MACHINE**



**MULTI-  
SPÉCIALISTE.**

**SANS COMPROMIS.**

Le nouveau chargeur frontal de Valtra est disponible chez AGCO Parts en tant qu'option à monter en concession. Outre ses nouvelles options et finitions, son poids réduit améliore son efficacité, la robustesse de son bâti optimise sa durabilité et la visibilité de l'utilisateur est améliorée de 30 %.

Vous pouvez ainsi équiper votre tracteur Valtra sans compromis en l'adaptant aux dernières spécifications d'usine.




**ACCESSOIRES  
D'ORIGINE**



# POINTS FORTS DU CHARGEUR FRONTAL

**VALTRA**



# POINTS FORTS DU CHARGEUR FRONTAL

**VALTRA**

50 % plus durable grâce à son nouveau bâti

Capacité supérieure du godet grâce  
au poids réduit du chargeur

Réduction de  
50 % des chutes  
de pression

30 % de visibilité en plus

Lock & Go

Softdrive 100 % plus efficace

Selecto-Fix (en option)







# TESTÉ DANS LES CONDITIONS LES PLUS DURES. COMME VOUS LE FERIEZ.

Les tracteurs Valtra sont développés et testés dans le climat nordique extrême. Construit pour être polyvalent et développer une puissance supérieure, il est important, lors de la sélection d'un chargeur frontal, qu'il puisse satisfaire aux hauts niveaux de performance de Valtra.

Les nouveaux chargeurs ont été mis à l'épreuve à la ferme, en forêt et sur banc d'essai pour tester les limites de chacun de leurs éléments et offrir à votre machine le meilleur chargeur au monde.

Le nouveau chargeur frontal de Valtra est le chargeur d'origine certifié par le constructeur pour votre tracteur.





## LA FORCE INTÉRIEURE.

Le brancard du chargeur frontal Valtra est conçu pour offrir une résistance à la torsion et une durabilité optimales et est soutenu par un châssis auxiliaire robuste et puissant, vous apportant ainsi une fiabilité sur laquelle vous pouvez compter. Qu'il s'agisse de déplacer des palettes, d'apporter de la nourriture au bétail ou de décharger des grains, vous pouvez toujours compter sur le chargeur frontal Valtra.

Le nouveau chargeur frontal de Valtra est 50 % plus durable. Son bâti, auquel est intégré le système hydraulique, présente une structure en acier à section en double U soudée à haute précision qui réduit le poids du chargeur et accroît sa robustesse.







## AVEC L'OUTIL ADAPTÉ À LA TÂCHE, MOINS DE TRAVAIL POUR PLUS DE RÉSULTATS.

Trente modèles sont disponibles en fonction de votre tracteur et de vos exigences de capacité. Chaque bâti est doté d'un tablier Euro de série.

Les bâtis en stock sont également prédisposés avec 3 fonctions hydrauliques et un système d'amortissement. Les brancards peuvent être soit installés sur des engins existants avec des pièces de montage compatibles, soit, si nécessaire, avec des kits de montage Valtra disponibles pour les séries A, N et T autant pour la 3<sup>e</sup> que la 4<sup>e</sup> génération.

Différentes commandes hydrauliques sont disponibles selon la machine et le modèle. Du joystick ErgoDrive éprouvé aux systèmes EasyDrive LCS et ElectroDrive LCS commandés par le pouce, il y a une solution pour chaque budget.





## ÉCLAIRAGE DE LA CHARGE.

Modernisez votre chargeur avec un kit d'éclairage haute endurance pour assurer la visibilité de la charge. Ceci est en particulier utile pendant le travail avec des fourches lève-palettes en conditions d'éclairage médiocres. Le post-équipement peut être effectué chez le concessionnaire.

## LESTAGE ARRIÈRE.

Il est important de configurer correctement votre engin et de tenir compte du lestage arrière pour assurer une performance optimale et maintenir les performances du chargeur et la stabilité du tracteur. Lors de la commande de votre chargeur frontal Valtra, n'oubliez pas de faire votre choix parmi la gamme de masses monobloc et de masses de roues arrière d'origine disponible auprès d'ACCO Parts.







# JUSQU'À 5 ANS DE COUVERTURE EN RÉPARATIONS.

Avec le chargeur frontal Valtra, non seulement vous bénéficiez automatiquement de la garantie de 12 mois d'AGCO Parts, mais le chargeur et l'installation sont également couverts par une garantie maximale de 5 ans\* grâce à Valtra Care, tout comme tous les accessoires d'origine.

Si l'installation sur l'engin est effectuée par un concessionnaire Valtra dans un délai de 12 mois après la première immatriculation, la garantie étendue Valtra Care couvre le chargeur et les pièces installées jusqu'à 5 ans pour la période de garantie restante\*.

*\* Soumise à conditions*

## Valtra Care





## BÂTIS DE CHARGEUR EN STOCK ET OPTIONS.

AGCO Parts offre les gammes suivantes de chargeurs frontaux Valtra, d'options de mise à niveau, de pièces d'installation et d'outils. Elles sont toutes livrées directement de l'usine de Suolahti à votre concessionnaire Valtra qui se chargera de l'installation.

La gamme évolue sans cesse. Si vous ne voyez pas l'application ou la fonction souhaitée, renseignez-vous sur sa disponibilité auprès de votre concessionnaire.

Sélectionnez votre bâti et votre installation, puis choisissez les mises à niveau supplémentaires requises.

Il est recommandé que votre concessionnaire Valtra contacte le service client et lui indique le numéro de série de votre machine afin que l'équipe technique Valtra vérifie la configuration de votre machine et confirme quels kits doivent être commandés.



# BÂTIS DE CHARGEURS FRONTAUX

G3 PREMIUM		NOM DU MODÈLE	FONCTIONS	AMORTISSEMENT	EURO	EN STOCK	A74-A94	A104-A114	RÉFÉRENCE
G3	SP	2	-	•	-	•	-	-	ACW2374810
G3S	P	2	-	•	-	•	-	-	ACW2375340
G3L	P	2	-	•	-	•	•	-	ACW2380070
G3S	P	3	•	•	•	•	-	-	ACPO346040

G4 PREMIUM		NOM DU MODÈLE	FONCTIONS	AMORTISSEMENT	EURO	EN STOCK	A104-A114	A124-A134	N4	RÉFÉRENCE
G4	SP	2	-	•	-	•	•	-	-	ACW2380110
G4S	P	2	-	•	-	•	•	-	-	ACW2380120
G4L	P	2	-	•	-	•	•	•	-	ACW2380130
G4S ext	P	2	-	•	-	-	-	-	• <sup>2</sup>	ACW2432100
G4M ext	P	2	-	•	-	-	-	-	• <sup>2</sup>	ACW2432110
G4S	P	3	•	•	•	•	•	-	-	ACPO346050

G5 PREMIUM		NOM DU MODÈLE	FONCTIONS	AMORTISSEMENT	EURO	EN STOCK	A104-A114	A124-A134	N4	RÉFÉRENCE
G5	SP	2	-	•	-	•	•	•	• <sup>3</sup>	ACW2380150
G5S	P	2	-	•	-	•	•	•	-	ACW2380160
G5M	P	2	-	•	-	-	-	-	•	ACW2420940
G5L	P	2	-	•	-	• <sup>1</sup>	•	•	-	ACW2380200
G5S	P	3	•	•	•	•	•	•	-	ACPO346060

G6 PREMIUM		NOM DU MODÈLE	FONCTIONS	AMORTISSEMENT	EURO	EN STOCK	N4	T4	RÉFÉRENCE
G6	SP	2	-	•	-	•	-	-	ACW2421200
G6S	P	2	-	•	-	•	-	-	ACW2422060
G6S ext	P	2	-	•	-	-	-	•	ACW2422160
G6M ext	P	2	-	•	-	-	-	•	ACW2422670
G6L	P	2	-	•	-	-	-	• <sup>4</sup>	ACW2432120
G6S	P	3	•	•	•	•	•	-	ACPO346070

G7 PREMIUM		NOM DU MODÈLE	FONCTIONS	AMORTISSEMENT	EURO	EN STOCK	T4	RÉFÉRENCE
G7S	P	2	-	•	-	-	• <sup>4</sup>	ACW2422760
G7M	P	2	-	•	-	-	• <sup>4</sup>	ACW2422890
G7S	P	3	•	•	•	•	• <sup>4</sup>	ACPO346080

VALTRAX - UTILITY		NOM DU MODÈLE	FONCTIONS	AMORTISSEMENT	EURO	EN STOCK	A74-A94	A104-A114	A124-A134	RÉFÉRENCE
Valtra X31	SP	2	-	•	-	•	-	-	-	ACW1586370
Valtra X36	P	2	-	•	-	•	-	-	-	ACW1586540
Valtra X41	SP	2	-	•	-	•	•	•	-	ACW1586560
Valtra X46	P	2	-	•	-	-	•	•	-	ACW1586570
Valtra X51	SP	2	-	•	-	-	•	•	-	ACW1586580
Valtra X56	P	2	-	•	-	-	•	•	-	ACW1586600

SP = Sans parallélogramme / P = Avec parallélogramme

1 = A104M et A114M uniquement, largeur de voie max. de 1 900 mm

2 = Uniquement pour N104-N124

3 = Non compatible avec N174

4 = Possible avec relevage avant

→ INDIQUE LES ARTICLES EN STOCK ←



# INSTALLATION

MODÈLE	DESCRIPTION	APPLICATION	RÉFÉRENCE
<b>A3</b>	Cadre d'installation complet	Toutes les machines	VZ14325135
	EasyDrive LCS	Toutes les machines	AL15246EDA
	ElectroDrive LCS	Toutes les machines	AL15246FCA
	ErgoDrive droit	Toutes les machines	VZ15246BAA

MODÈLE	DESCRIPTION	APPLICATION	RÉFÉRENCE
<b>A4</b>	Cadre d'installation complet	Valtra A74-A94	AL14329325
	Cadre d'installation complet	Valtra A104-A114	AL14329925
	Cadre d'installation complet	Valtra A124-A134	AL14329875
	EasyDrive LCS	Valtra A74-A94	AL15505EDA
	EasyDrive LCS	Valtra A104-A114	AL15506EDA
	EasyDrive LCS	Valtra A124-A134	AL15506EDA
	ElectroDrive LCS	Valtra A74-A94	AL15505FCA
	ElectroDrive LCS	Valtra A104-A114	AL15506FCA
	ElectroDrive LCS	Valtra A124-A134	AL15506FCA
	ErgoDrive droit	Valtra A74-A94	AL15505BAA
	ErgoDrive droit	Valtra A104-A114	AL15506BAA
	ErgoDrive droit	Valtra A124-A134	AL15506BAA
	Protection de bâti*	Valtra A74-94 (G3S-G3M)	AL14350251
	Protection de bâti*	Valtra A74-94 (G3L)	AL14350252
	Protection de bâti*	Valtra A104-A114 / A124-A134 (G3L-G4M)	AL14350261
	Protection de bâti*	Valtra A104-A114 / A124-A134 (G4L)	AL14350262
	* Uniquement avec chasse-neige pour limiter le mouvement horizontal du bâti		

MODÈLE	DESCRIPTION	APPLICATION	RÉFÉRENCE
<b>N3</b>	Cadre d'installation complet	Sauf petits N3	AL14326884
	EasyDrive LCS	N93-103 H3/H5, N103.4 H3/H5-N163	AL15293EDA
	ElectroDrive LCS	N93-103 H3/H5, N103.4 H3/H5-N163	AL15293FCA
	ErgoDrive droit	N103.4, 113, 123, 103 (H3 & H5), N143 HiTech	AL15293BAA
	ErgoDrive droit	N123, 143, 163 Direct/Versu	AL15300BAA

MODÈLE	DESCRIPTION	APPLICATION	RÉFÉRENCE
<b>N4</b>	Cadre d'installation complet	Toutes les machines	AL14329214
	EasyDrive LCS	N134, 154e, 174 Active	AL15435EDA
	EasyDrive LCS	N104, 114e, 134, 124, 154e, 174 HiTech	AL15436EDA
	ElectroDrive LCS	N134, 154e, 174 Active	AL15435FCA
	ElectroDrive LCS	N104, 114e, 134, 124, 154e, 174 HiTech	AL15436FCA
	ErgoDrive droit	N104, 114e, 134, 124, 154e, 174 HiTech	AL15436BAA
	ErgoDrive droit	N134, 154e, 174 Active	AL15435BAA

MODÈLE	DESCRIPTION	APPLICATION	RÉFÉRENCE
<b>T3</b>	Cadre d'installation complet	HiTech	AL14326345
	Cadre d'installation complet	Versu/Direct	AL14325125
	EasyDrive LCS	T133-T173 HiTech	AL15028EDA
	ElectroDrive LCS	T133-T173 HiTech	AL15028FCA
	ErgoDrive droit	T133, T153 Eco, 193 HiTech	VZ15028BAA
	ErgoDrive droit	T153, 163,183, 203, 213 Direct/Versu	AL15337BAA

MODÈLE	DESCRIPTION	APPLICATION	RÉFÉRENCE
<b>T4</b>	Cadre d'installation complet	Toutes les machines	AL14329354
	EasyDrive LCS	T144, 154, 174, 174e, 194, 214, 234 Active	AL15412EDA
	EasyDrive LCS	T144, 154, 174, 174e, 194, 214, 234 HiTech	AL15462EDA
	ElectroDrive LCS	T144, 154, 174, 174e, 194, 214, 234 Active	AL15412FCA
	ElectroDrive LCS	T144, 154, 174, 174e, 194, 214, 234 HiTech	AL15462FCA
	ErgoDrive droit	T144, 154, 174, 174e, 194, 214, 234 Active	AL15412BAA
	ErgoDrive droit	T144, 154, 174, 174e, 194, 214, 234 HiTech	AL15462BAA

\* Voir catalogues de pièces ou contacter le service client pour savoir quelle protection de bâti doit être montée sur votre machine.

### IMPORTANT :

Les spécifications sont données à titre indicatif. Pour vérifier la compatibilité avec votre Valtra, veuillez contacter le service client en indiquant votre numéro de série pour confirmer les pièces requises avant la commande. De nouveaux kits d'accessoires sont régulièrement commercialisés pour élargir et compléter l'offre de chargeurs frontaux Valtra.

## PORTE-OUTILS

TABLIERS		RÉFÉRENCE	
PREMIUM	Euro/Alfö	ACW2427100	
	Euro/SMS	ACW2390560	
	Euro/Valtra	ACW2427110	
	Euro*	Monté de série sur les chargeurs frontaux Valtra	-
	Stora BM	ACW2427160	
	Euro/FX	ACW2404350	
	Euro/MX	ACW2404430	
VALTRAX	Euro*	Monté de série sur les chargeurs frontaux Valtra	-
	Euro/SMS	ACW1625820	

\*Le chargeur frontal Valtra est équipé de série du tablier Euro

## MISES À NIVEAU

ACCESSOIRES POUR NOUVEAU CHARGEUR FRONTAL VALTRA		RÉFÉRENCE
PREMIUM	SELECTO 3	ACV0819790
	SELECTO 3 + Verrouillage hydraulique de l'outil	ACV0819800
	SoftDrive électronique	ACV0819810
	SoftDrive électronique + Sel 3	ACV0819820
	SoftDrive électronique + Sel 3 et 4	ACV0819840
	SoftDrive électronique + Sel 3 + Verrouillage hydraulique de l'outil	ACV0819850
	SoftDrive électronique + Sel 3 et 4 + Verrouillage hydraulique de l'outil	ACV0819860
	SoftDrive électronique + Live3 + Verrouillage hydraulique de l'outil (Versu / Direct)	ACV0819990
	SoftDrive électronique + Live3 + Sel 4 + Verrouillage hydraulique de l'outil (Versu/Direct)	ACV0820000
	Liaison outil Selecto-Fix	V63777000
Liaison chargeur Selecto-Fix	V63776900	
Kit d'éclairage avec doubles ampoules LED 10 W	ACP0351720	

\*Live3 - Uniquement compatible avec ElectroDrive LCS. Contacter le service client pour plus d'informations.

ACCESSOIRES POUR NOUVEAU CHARGEUR FRONTAL VALTRAX		RÉFÉRENCE
VALTRAX	SELECTO 3	ACW1626730
	SoftDrive, mécanique	ACW1599290
	SoftDrive, mécanique + SELECTO 3	ACW1599320

# CODETS (Demandez des informations sur les autres outils selon besoins)

OUTILS POUR CHARGEURS FRONTAUX			MODÈLE DE CHARGEUR FRONTAL VALTRA										RÉFÉRENCE		
			V2, V3	V4, V5, V6	V7, V8	Valtra X3	Valtra X4	Valtra X5	C3	C4	C5	C6		C7	
CODETS SÉRIE L ET LV	LARGEUR	VOLUME													
	130 L	510 litres		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	AL11251748Q
	180 L	710 litres		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	AL11251198Q
	200 LV	1 130 litres		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	AL11251208Q
	220 LV	1 250 litres		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	Z11251778Q
CODETS SÉRIE H	LARGEUR	VOLUME													
	135 H	540 litres		•			•		•						AL11251018Q
	160 H	650 litres		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	AL11251028Q
	185 H	720 litres		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	AL11251038Q
	210 H	820 litres			•	•		•	•		•	•	•	•	AL11251048Q
	240 H	950 litres				•								•	AL11251058Q
CODETS SÉRIE HV	LARGEUR	VOLUME													
	200 HV 200 HV	1 160 litres		•			•		•						AL11251148Q
	220 HV	1 280 litres		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	AL11251158Q
	240 HV	1 700 litres			•	•		•	•		•	•	•	•	AL11251168Q
	260 HV	1 850 litres				•								•	AL11251178Q



# GOSETS (Demandez des informations sur les autres outils selon besoins)

OUTILS POUR CHARGEURS FRONTAUX			MODÈLE DE CHARGEUR FRONTAL VALTRA											RÉFÉRENCE	
			V2, V3	V4, V5, V6	V7, V8	Valtra X3	Valtra X4	Valtra X5	C3	C4	C5	C6	C7		
CODETS SÉRIE HD	LARGEUR	VOLUME													
	185 HD	720 litres		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	AL11251068Q
	200 HV														
	210 HD	820 litres			•	•		•	•		•	•	•	•	AL11251078Q
	240 HD	950 litres			•	•		•	•		•	•	•	•	AL11251088Q
	260 HD	1 030 litres				•								•	AL11251098Q
CODETS SÉRIE HT	LARGEUR	VOLUME													
	135 HT	540 litres		•			•			•					AL11251108Q
	160 HT	650 litres		•	•			•	•		•	•	•		AL11251118Q
	185 HT	720 litres		•	•	•		•	•		•	•	•		AL11251128Q
	210 HT	820 litres			•	•		•	•		•	•	•	•	AL11251138Q
CODET DE NIVELLEMENT	LARGEUR	VOLUME													
	220 200 HV	650 litres		•	•	•		•	•		•	•	•	•	AL11251528Q
REMARQUE: si le chargeur dispose de raccords rapides sur la traverse, un kit flexible long sera nécessaire : contacter le service client.															
CODET À DÉVERSEMENT HAUT	LARGEUR	VOLUME													
	230	2 000 litres													AL11252678Q
	220					•	•		•	•		•	•	•	AL11252668Q



## LESTAGE

MASSES ARRIÈRE					
MATIÈRE	POIDS	APPLICATION	INFORMATIONS		RÉFÉRENCE
Fonte	600 kg	Voir machine	Masse marquée Valtra V		ACV0765450
Fonte	900 kg	Voir machine	Masse marquée AGCO		4385284M98
Fonte	600 + 600 kg	Voir machine	Masse marquée Valtra V - Deux pièces		ACV0765440
Magnétite	600 kg	Voir machine	Masse marquée AGCO Parts		ACP0139490
Magnétite	900 kg	Voir machine	Masse marquée AGCO Parts		ACP0133290

MASSES DE ROUES					
MATIÈRE	POIDS	APPLICATION	INFORMATIONS	QTÉ	RÉFÉRENCE
Fonte	50 kg	A4	Écrous et entretoises requis	1	ACW1536480
Fonte	100 kg	A4	Écrous et entretoises requis	2	ACW1536630
Fonte	150 kg	A4	Écrous et entretoises requis	1	ACW1536480
				2	ACW1536630
Fonte	80 kg	N4	Écrous et entretoises requis	2	ACV0257040
Fonte	80 kg	N4	Écrous et entretoises requis	3	ACV0257040
Fonte	80 kg	T4	Écrous et entretoises requis	2	ACV0257040
Fonte	80 kg	T4	Écrous et entretoises requis	3	ACV0257040



# ACCESSOIRES D'ORIGINE



© AGCO 2018. AGCO Parts propose une assistance mondiale reconnue pour toutes les marques du Groupe AGCO. FR2911.18

Tout a été mis en œuvre pour garantir la précision et l'exactitude des informations contenues dans ce document au moment de sa publication. Toutefois, des imprécisions, erreurs ou omissions peuvent exister et les données d'applicabilité sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Par conséquent, les conditions d'application doivent être vérifiées avant tout achat. Images fournies à titre d'illustration uniquement.